



Picot®
Effervescent Powder for Solution

12 packets

Citric Acid•Antacid
Sodium Bicarbonate•Antacid
Effervescent Powder for Solution

Drug Facts		
Active ingredients (in each packet)		Purposes
Citric acid 1948.5 mg.....		Antacid
Sodium bicarbonate (heat-treated) 2485 mg.....		Antacid
Uses		
for the relief of:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ heartburn ■ sour stomach ■ acid indigestion ■ upset stomach associated with these symptoms 		
Warnings		
Do not take more than directed in a 24-hour period or use the maximum dosage of this product more than 2 weeks, except under the advice and supervision of a physician.		
Stomach Warning		
TO AVOID SERIOUS INJURY, DO NOT TAKE UNTIL POWDER IS COMPLETELY DISSOLVED. IT IS VERY IMPORTANT NOT TO TAKE THIS PRODUCT WHEN OVERLY FULL FROM FOOD OR DRINK.		
Consult a doctor if severe stomach pain occurs after taking this product.		
Ask a doctor before use if you have a sodium-restricted diet		
Ask a doctor or pharmacist before use if you are presently taking a prescription drug. Antacids may interact with certain prescription drugs.		
If pregnant or breast-feeding, ask a health professional before use.		
Keep out of reach of children. In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center immediately.		
Directions fully dissolve one packet in ½ glass (4 fl oz) of water and be sure bubbling has stopped before drinking. DO NOT EXCEED RECOMMENDED DOSE. See Warnings.		
Adults and children 12 to 60 years of age	1 packet every 4 hours, or as directed by a doctor	Do not exceed 4 packets in 24 hours
Adults 60 years of age and over	1 packet every 4 hours, or as directed by a doctor	Do not exceed 3 packets in 24 hours
Children under 12 years of age	Ask a doctor	
Other information		
<ul style="list-style-type: none"> ■ each packet contains: sodium 712 mg ■ store in a cool, dry place ■ store between 20-25oC (68-77oF) 		
Inactive ingredients silicon dioxide, sucrose, tartaric acid.		
Questions? 1-844-700-9956		



Picot®
Effervescent Powder for Solution

12 packets

Ácido Cítrico•Antiácido
Bicarbonato de Sodio•Antiácido
Polvo Efervescente para Solución

Información del Medicamento		
Ingredientes activos (por sobre)		Funciones
Ácido cítrico 1948.5 mg.....		Antiácido
Bicarbonato de sodio (tratado por calor) 2485 mg.....		Antiácido
Usos		
para el alivio de:		
<ul style="list-style-type: none"> ■ agruras ■ acidez ■ indigestión ■ malestar estomacal asociados con estos síntomas 		
Advertencias		
No tome más de lo indicado en un periodo de 24 horas ni use la dosis máxima de este producto por más de 2 semanas, excepto bajo advertencia y supervisión de un médico.		
Advertencia Estomacal		
PARA EVITAR LESIONES GRAVES, NO TOMAR HASTA QUE EL POLVO ESTÉ COMPLETAMENTE DISUELTO. ES MUY IMPORTANTE NO TOMAR ESTE PRODUCTO CUANDO ESTÉ DEMASIADO LLENO DE COMIDA O BEBIDA.		
Consulte a un médico si se produce dolor de estómago intenso después de tomar este producto.		
Consulte a su médico si usted está en una dieta baja en sodio.		
Consulte a su médico o farmacéutico antes de usarlo si usted está tomando algún medicamento de prescripción. Los antiácidos pueden interactuar con ciertos medicamentos.		
Si está embarazada o en período de lactancia, consulte a un profesional de la salud antes de usarlo.		
No se deje al alcance de los niños. En caso de sobredosis consulte a su médico o acuda a su centro de salud inmediatamente.		
Instrucciones un sobre disuelto en ½ vaso (4 fl oz) de agua y asegúrese de que ha dejado de burbujear antes de beber. NO EXCEDER LA DOSIS RECOMENDADA. Ver Advertencias..		
Adultos y niños de 12 a 60 años de edad	1 sobre cada 4 horas, o como lo indique su médico	No exceder más de 4 sobres en 24 horas
Adultos de 60 años de edad y mayores	1 sobre cada 4 horas, o como lo indique su médico	No exceder más de 3 sobres en 24 horas
Niños menores de 12 años	Consulte a su médico	
Otra información		
<ul style="list-style-type: none"> ■ cada sobre contiene: 712 mg de sodio ■ consérvese en lugar fresco y seco ■ almacenar a 20-25oC (68-77oF) 		
Excipientes dióxido de silicio, sucrosa, ácido tartárico.		
¿Preguntas? 1-844-700-9956		

